

登園届 (保護者記入)

保護者記入欄

吉田保育園	組	氏名
-------	---	----

令和 年 月 日に、医療機関名「 」において下記の感染症と診断され、登園のめやすを参考に保育園での集団保育に適応できる状態に回復しているため、令和 年 月 日より登園いたします。

保護者記入欄 (病名：該当に○印をお願いします。)

溶連菌感染症	マイコプラズマ肺炎	手足口病
伝染性紅斑 (リンゴ病)	ウイルス性胃腸炎 (ノロ、ロタ、アデノウイルスなど)	
ヘルパンギーナ	RS ウイルス感染症	帯状疱疹
突発性発疹	ヒトメタニューモウイルス	
インフルエンザ (A型 B型)	新型コロナウイルス感染症	

登園のめやす

病名	感染しやすい期間	登園のめやす
溶連菌感染症	適切な抗菌薬治療を開始とする前と開始後1日間	抗菌薬内服後24~48時間経過していること
マイコプラズマ肺炎	適切な抗菌薬治療を開始とする前と開始後数日間	発熱や激しい咳が治まっていること
手足口病	手足や口腔内に水疱・潰瘍が発症した数日間	発熱や口腔内の水疱・潰瘍の影響がなく、普段の食事がとれること
伝染性紅斑 (リンゴ病)	発疹出現前の1週間	全身状態が良いこと
ウイルス性胃腸炎 (ノロ、ロタ、アデノウイルスなど)	症状のある間と症状消失間1週間 (量は減少していくが数週間ウイルスを排泄しているの で注意が必要)	嘔吐・下痢等の症状が治まり、普段の食事がとれること
ヘルパンギーナ	急性期の数日間 (便の中に1か月程度ウイルスを排泄しているの で注意が必要)	発熱や口腔内の水疱・潰瘍の影響がなく、普段の食事がとれること
RS ウイルス感染症	呼吸器症状のある間	呼吸器症状が消失し、全身状態が良いこと
帯状疱疹	水疱を形成している間	すべての発疹が痂皮化してから
突発性発疹		解熱し機嫌がよく全身状態が良いこと
ヒトメタニューモウイルス	症状のある間と症状消失間1週間	呼吸器症状が消失し、全身状態が良いこと
インフルエンザ (A型 B型)	症状のある1日目から発症後5~7日間	発症日を0日とし、5日を経過し、かつ、解熱した後2日 (幼児にあっては、3日) を経過するまで
新型コロナウイルス感染症	発症前から発症後5~10日間	発症日を0日とし、5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで

登園後の注意事項

保護者名